

Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, Член 31

дата на отпечатване: 10.02.2025

преработено на: 10.02.2025

Номер на версията 2 (замества версия 1)

РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

1.1 Идентификатор на продукта

Търговско наименование: weberfloor home

Номер на артикула: XHP016921

1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

The product is intended for professional or consumer use.

Приложение на веществото / на приготвянето Screed mortar for flooring

Употреби, които не се препоръчват

добавки за хранителни вещества

Употреби, различни от препоръчителните.

1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Производител/доставчик:

Сен-Гобен България ЕООД

ул. Император Константин Велики, No.13

Индустриална зона

2230 Костинброд, България

0035924003700

office@weber.bg

1.4 Телефонен номер при спешни случаи:

National Toxicology Center,

Hospital for Active Medical Treatment and Emergency Medicine "N.I.Pirogov"

Emergency number/ fax: +359 2 9154 233, Opening hours: 24/7

Emergency number/ fax: +359 2 9154 409, Opening hours: 08:00 – 16:00/7

e-mail: poison_centre@mail.orbitel.bg

<http://www.pirogov.bg>

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

2.1 Класифициране на веществото или сместа

Класификация в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008



GHS05 корозия

Eye Dam. 1 H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите.



GHS07

Skin Irrit. 2 H315 Предизвиква дразнене на кожата.

Skin Sens. 1 H317 Може да причини алергична кожна реакция.

2.2 Елементи на етикета

Етикетиране в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008

Препаратът е класифициран и етикиран според регламента относно класифицирането, етикирането и опаковането (CLP).

(продължение на стр.2)

BG

Информационен лист за безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, Член 31

дата на отпечатване: 10.02.2025

преработено на: 10.02.2025

Номер на версията 2 (замества версия 1)

Търговско наименование: weberfloor home

(продължение от стр.1)

Пиктограми за опасност



GHS05 GHS07

Сигнална дума Опасно

Определящи опасността компоненти за етикетиране:

портландцимент

Предупреждения за опасност

H315 Предизвиква дразнене на кожата.

H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите.

H317 Може да причини алергична кожна реакция.

Препоръки за безопасност

P101 При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.

P102 Да се съхранява извън обсега на деца.

P103 Прочетете внимателно и следвайте всички инструкции.

P280 Използвайте предпазни ръкавици/ предпазно облекло/ предпазни очила/ предпазна маска за лице/предпазни средства за защита на слуха.

P302+P352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно с вода.

P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.

P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар.

P362 Свалете замърсеното облекло.

P501 Изхвърлете съдържанието/контейнера в съответствие с местните/ регионалните/националните/международните разпоредби.

Допълнителни данни:

Contains portland cement with a soluble chromium VI content under 2 ppm during the conservation period indicated on the packaging.

2.3 Други опасности

The product contains a reducing agent effective for the whole shelf-life of the product (if stored properly as indicated), in order to keep the content of water-soluble chromium (VI) deriving from cement below 0,0002%.

Product mixed with water gives a pH between 10.5 and 11.5.

When the dry powder product comes in contact with water or becomes wet, a strong alkaline solution is formed. Due to the high alkalinity, moist/wet mortar can cause skin and eye irritation. There is a risk of serious damage to health particularly from prolonged contact

Резултати от оценката на PBT и vPvB

PBT: неприложимо

vPvB: неприложимо

Определянето на свойствата, нарушаващи функциите на ендокринната система

Does not contain substances with endocrine-disrupting properties.

— BG —

(продължение на стр.3)

Информационен лист за безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, Член 31

дата на отпечатване: 10.02.2025

преработено на: 10.02.2025

Номер на версията 2 (замества версия 1)

Търговско наименование: weberfloor home

(продължение от стр.2)

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

3.2 Смеси

Описание: Смес: състояща се от посочените по-долу вещества.

Опасни съставни вещества:		
CAS: 65997-15-1 EINECS: 266-043-4	портландцимент ⚠ Eye Dam. 1, H318; ⚠ Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1B, H317; STOT SE 3, H335, EUH203 специфични граници на концентрация: Skin Irrit. 2; H315: C ≥ 1 % Eye Dam. 1; H318: C ≥ 1 %	5-10%
CAS: 14808-60-7 EINECS: 238-878-4	Silicon dioxide (Quartz sand)	25-50%
CAS: 471-34-1 EINECS: 207-439-9 Reg.nr.: 01-2119486795-18-xxxx	Calcium Carbonate	10-20%
CAS: 7778-18-9 EINECS: 231-900-3 Reg.nr.: 01-2119444918-26-xxxx	calcium sulphate, different hydrate levels CaSO ₄ x n H ₂ O (n = 0; 1/2; 2)	25-50%

SVHC

This product does not contain any Substances of Very High Concern on the Candidate List (according to REACH regulation (EC) No 1907/2006, article 57) in a concentration ≥ 0.1%/w.

Допълнителни указания:

The product contains cement with a content of soluble chromium (VI) below 0.0002% (2 ppm). It doesn't need any chromium reducing agent.

The product contains silica sand composed of quartz (crystalline silica) with a fine fraction below 1%.

The respirable fraction has an occupational exposure limit value (cf. section 8).

Формулировката на изложените указания за безопасност да се вземе от Глава 16.

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

4.1 Описание на мерките за първа помощ

Общи указания:

Пострадалият да се изведе от опасната зона. Ако не се чувства добре, да се консултира с лекар и да представи настоящият лист.

Замърсено с продукта облекло да се отстранява незабавно

След вдишване: Подаване на чист въздух, при оплаквания обръщане към лекар.

След контакт с кожата:

Незабавно измиване с вода.

При продължаващо дразнене на кожата обръщане към лекар.

Remove contaminated gloves, clothing, footwear or other items and wash thoroughly before re-use.

След контакт с очите:

Изплакване на очите при отворени клепачи с течаща вода в продължение на няколко минути.

При продължаващи оплаквания консултиране с лекар.

(продължение на стр.4)

Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, Член 31

дата на отпечатване: 10.02.2025

преработено на: 10.02.2025

Номер на версията 2 (замества версия 1)

Търговско наименование: weberfloor home

(продължение от стр.3)

След поглъщане:

Изплакнете устата с вода. Да не се предизвиква повръщане. Потърсете медицинска помощ, и представа този информационен лист.

4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

This powder (wet or dry) may cause irritation or potentially irreversible serious injury on contact with the eyes. Prolonged contact with moist skin (due to e.g. sweat or humidity) can cause skin irritation. Allergies may occur for predisposed subjects.

4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Няма налични други важни сведения.

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

5.1 Средства за гасене на пожар

Подходящи гасящи средства:

The product is not combustible.

Съобразяване на мерките за потушаване на пожара с околната среда.

5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Product is not flammable, explosive and does not catalyse or promote ignition of any other material.

5.3 Съвети за пожарникарите

Специални защитни средства:

Не са необходими специални мерки.

Use methods suitable to surrounding conditions.

Да се носи защитен комбинезон за цялостна защита.

Други данни

Замърсената вода от гасенето да се събира отделно, не бива да попада в канализацията.

Остатъците след пожара и замърсената вода от гасенето следва да бъдат отстранени в съответствие с предписанията.

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Носене на защитни средства. Незащитени лица да не се допускат.

Избягване образуването на прах.

Осигуряване на достатъчно проветрение.

If adequate ventilation cannot be ensured, it is recommended to wear a protective mask (FFP2) and safety glasses

Contaminated protective equipment should be cleaned (by washing).

За персонал, който не отговаря за спешни случаи

Avoid contact with skin and eyes.

Use personal protective equipment.

За лицата, отговорни за спешни случаи No special equipment is required.

6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда:

Да не се допуска попадането в канализацията или във води.

Да не се допуска попадането в подпочвения пласт и почвата.

6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване:

Да се осигури достатъчно проветрение.

(продължение на стр.5)

Информационен лист за безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, Член 31

дата на отпечатване: 10.02.2025

преработено на: 10.02.2025

Номер на версията 2 (замества версия 1)

Търговско наименование: weberfloor home

(продължение от стр.4)

Use containment methods recommended for solid products in powder form.

We recommend vacuuming using industrial equipment equipped with filters or wet mopping to avoid dust dispersion.

For cleaning purpose, do not use water jet or dry sweeping.

Замърсеният материал да се отстрани като отпадък по точка 13.

6.4 Позоваване на други раздели

За информация за безопасното манипулиране виж глава 7.

За информация за личните предпазни средства виж глава 8.

За информация за отстраняването виж глава 13.

РАЗДЕЛ 7: Обработка и съхранение

7.1 Предпазни мерки за безопасна работа

Да се предотвратява образуването на прах.

При образуване на прах предвиждане на аспирация.

Ensure adequate ventilation to keep dust concentration in ambient air below the exposure limit value.

Avoid contact with skin and eyes.

Do not drink or eat while working. Wash hands thoroughly before breaks and after finishing work.

Remove contaminated clothing and protective equipment before entering the dining room.

Указания за предотвратяване на пожар и експлозии: Продуктът е негорим.

Манипулиране:

During manual/mechanized handling, avoid damage to packaging and dispersion of dust in the air.

The manual handling of the bags is recommended to be done by 2 persons. When lifting the bags, the persons should bend their knees and keep their backs straight.

The palletized product should be handled with adequate mobile equipment.

7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Съхранение:

Изисквания към складовите помещения и резервоарите:

Да се съхранява само в неотваряни оригинални варели.

Store only in non-damaged packaging

Указания при общо съхранение:

Do not store together with wet materials.

Да се съхранява отделно от хранителни продукти.

Други данни относно условията в складовете:

Store on wooden pallets, covered with PE film.

Да се съхранява на сухо място.

Да се пази от въздушна влага и вода.

Да се пази от замръзване.

Да се пази от топлина и преки слънчеви лъчи.

Cr(VI) reducing agent efficiency: the integrity of the packaging and the compliance with the above mentioned storage conditions are essential conditions to ensure the effectiveness of the reducing agent for the period of time indicated on each individual bag, or for three months from the delivery date for the bulk product (see Section 15).

Maximum storage time: 1 year.

Препоръчвана температура на съхранение: 5-30°C.

7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

The product is intended to be used according to point 1.2. No other use is recommended.

BG

(продължение на стр.6)

Информационен лист за безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, Член 31

дата на отпечатване: 10.02.2025

преработено на: 10.02.2025

Номер на версията 2 (замества версия 1)

Търговско наименование: weberfloor home

(продължение от стр.5)

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

8.1 Параметри на контрол

Компоненти с гранични стойности, които изискват контрол на работното място:

DNEL-стойности		
CAS: 7778-18-9 calcium sulphate, different hydrate levels CaSO ₄ x n H ₂ O (n = 0; 1/2; 2)		
Орално	Derived No Effect Level	1,52 mg/kgxday (consumer systemic long term value) 11,4 mg/kgxday (consumer systemic short term value)
Инхалативно	Derived No Effect Level	21,17 mg/m ³ (worker systemic long term value) 5,082 mg/m ³ (worker systemic short term value) 5,29 mg/m ³ (consumer systemic long term value) 3,811 mg/m ³ (consumer systemic short term value)
CAS: 471-34-1 Calcium Carbonate		
Орално	Derived No Effect Level	6,1 mg/kgxday (consumer systemic long term value)
Инхалативно	Derived No Effect Level	6,36 mg/m ³ (worker local long term value) 1,06 mg/m ³ (consumer local long term value)

CAS-Nr. Име на материала % Тип Единица
Допълнителни гранични стойности на експозицията при възможни опасности при преработването/употребата:

Total inhalable dust: 10 mg/m³ ; Respirable dust: 1 mg/m³

UK and Ireland: Total inhalable dust: 10 mg/m³ ; Respirable dust: 4 mg/m³

Quartz respirable dust:

European Union: 0,1mg/m³

UK: 0,1 mg/m³

Ireland: 0,1 mg/m³

8.2 Контрол на експозицията

Подходящ инженерен контрол Няма други данни, виж точка 7.

Индивидуални мерки за защита, като например лични предпазни средства
Общи предпазни и хигиенни мерки:

Следва да се съблюдават обичайните предпазвателни мерки при работа с химикали.

Да се държи далеч от хранителни продукти, напитки и фуражи.

Замърсено, пропито облекло да се съблече веднага.

Преди почивките и при приключване на работа ръцете да се измиват.

Да се избягва допир с очите и кожата.

По време на работа да не се консумират храни и напитки, да не се пуши и смърка тютюн.

Да се използва овлажняващ крем след работа с продукта.

Защита на дихателните пътища

интензивно, респ. по-продължително въздействие да се използва независим от околния въздух респиратор.

Филтър P2

При кратковременно или слабо натоварване да се използва дихателен филтър; при



(продължение на стр.7)

Информационен лист за безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, Член 31

дата на отпечатване: 10.02.2025

преработено на: 10.02.2025

Номер на версията 2 (замества версия 1)

Търговско наименование: weberfloor home

(продължение от стр.6)

Защита на ръцете

Защитни ръкавици



Материал за ръкавици Нитрилна импрегнирани ръкавици памучни

Защита на очите/лицето

Плътнo прилепващи защитни очила



Защита на тялото:

Защитно работно облекло



Термични опасности No further information available.

Контрол на експозицията на околната среда

Prevent enter of the product into drains, surface and ground water and soil.

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

9.1 Информация относно основните физични и химични свойства

Общи данни

Агрегатно състояние

твърдо

Цвят

сиво

Мирис:

нехарактерно

Граница на мириса:

Не е определено.

Точка на топене/точка на замръзване:

не е определено

Точка на кипене или начална точка на кипене

и интервал на кипене не е определено

Запалимост

Веществото не е запалимо.

Долна и горна граница на експлозивност

Долна:

Not applicable

Горна:

Not applicable.

Пламна температура

неприложимо

Температура на самозапалване:

Не е определено.

Температура на разлагане:

Не е определено.

pH

алкално

Вискозитет:

Кинематичен вискозитет

неприложимо

динамичен:

неприложимо

Разтворимост

Вода:

неразтворимо

Втвърдява когато са в контакт с вода.

Коефициент на разпределение n-октанол/
вода (логаритмична стойност)

Not applicable.

(продължение на стр.8)

Информационен лист за безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, Член 31

дата на отпечатване: 10.02.2025

преработено на: 10.02.2025

Номер на версията 2 (замества версия 1)

Търговско наименование: weberfloor home

(продължение от стр.7)

Налягане на парите:	неприложимо
Плътност и/или относителна плътност	
Плътност:	не е приложимо
Относителна плътност	Не е определено.
Насипна плътност:	Not determined.
Плътност на парите	неприложимо
Характеристики на частиците	Виж точка 3.

9.2 Друга информация	
Външен вид:	
Агрегатно състояние:	прах
Важни данни за опазване на здравето и околната среда, както и за сигурността	
Температура на възпламеняване:	Продуктът не е самозапалим.
Експлозивни свойства:	Продуктът не е взривоопасен.
Промяна на състоянието	
Температура/диапазон на размекване	
Оксидиращи свойства:	Не е определено.
Скорост на изпаряване	неприложимо

Информация във връзка с класовете на физична опасност	
Експлозивни	отпада
Запалими газове	отпада
Аерозоли	отпада
Оксидиращи газове	отпада
Газове под налягане	отпада
Запалими течности	отпада
Запалими твърди вещества	отпада
Самоактивирани се вещества и смеси	отпада
Пирофорни течности	отпада
Пирофорни твърди вещества	отпада
Самонагриващи се вещества и смеси	отпада
Вещества и смеси, отделящи запалими газове при контакт с вода	отпада
Оксидиращи течности	отпада
Оксидиращи твърди вещества	отпада
Органични пероксиди	отпада
Вещества или смеси, корозивни за метали	отпада
Десенсибилизиращи експлозивни	отпада

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

10.1 Реакционна способност

Not reactive under normal conditions of use

When mixed with water, the product reacts alkaline and hardens to a stable material, that is not reactive under normal conditions.

10.2 Химична стабилност Стабилно при препоръчаните условия за съхранение.

(продължение на стр.9)

Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, Член 31

дата на отпечатване: 10.02.2025

преработено на: 10.02.2025

Номер на версията 2 (замества версия 1)

Търговско наименование: weberfloor home

(продължение от стр.8)

Термично разлагане /условия, които трябва да се избягват:

Няма разлагане при използване по предназначение

10.3 Възможност за опасни реакции

Реакции с киселини.

Реакции с метали при отделяне на водород.

10.4 Условия, които трябва да се избягват

Avoid water ingress/moisture during storage (the product will react with moisture and harden).

Minimize exposure to air and moisture to avoid a loss of product quality.

The wet product or mixed with water is alkaline and incompatible with acids, ammonium salts, aluminum and other non-precious metals.

Avoid frost

Keep away from heat sources.

10.5 Несъвместими материали:

The wet product is alkaline and reacts with acids, ammonium salts and non-noble metals (aluminium, zinc, brass)

10.6 Опасни продукти на разпадане: Не са известни опасни продукти на разлагането.

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

11.1 Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008

Остра токсичност

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Релевантни за категоризацията стойности на LD/LC50 (летална доза/летална концентрация)

Компонент Вид Стойност Биологически вид		
CAS: 7778-18-9 calcium sulphate, different hydrate levels $\text{CaSO}_4 \times n \text{ H}_2\text{O}$ ($n = 0; 1/2; 2$)		
Орално	LD50	>2.000 мг/кг (Rat)
CAS: 471-34-1 Calcium Carbonate		
Орално	LD50	>2.000 мг/кг (Rat)
Дермално	LD50	>2.000 мг/кг (Rat)
CAS: 65997-15-1 портландцимент		
Дермално	LD50	>2.000 мг/кг (Rabbit)

Първично дразнене:

Корозивност/дразнене на кожата

Предизвиква дразнене на кожата.

Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите

Предизвиква сериозно увреждане на очите.

Повишена чувствителност:

Може да причини алергична кожна реакция.

Мутагенност на зародишните клетки

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Канцерогенност Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Токсичност за репродукцията

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

СТОО (специфична токсичност за определени органи) - еднократна експозиция

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

СТОО (специфична токсичност за определени органи) - повтаряща се експозиция

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

(продължение на стр.10)

Информационен лист за безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, Член 31

дата на отпечатване: 10.02.2025

преработено на: 10.02.2025

Номер на версията 2 (замества версия 1)

Търговско наименование: weberfloor home

(продължение от стр.9)

Опасност при вдишване

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

11.2 Информация за други опасности

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Продуктът не съдържа вещества със свойства, разрушаващи ендокринната система.

Не е изброено нито едно от съдържащите се вещества

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

12.1 Токсичност

Акватична токсичност: Няма налични други важни сведения.

Вид тест Ефективна концентрация Метод Оценка

CAS: 7778-18-9 calcium sulphate, different hydrate levels $\text{CaSO}_4 \times n \text{H}_2\text{O}$ (n = 0; 1/2; 2)

LC50/48ч.	79-1.970 мг/л (aquatic invertebrates)
LC50/96ч.	79-2.980 мг/л (Fish)
EC50/72ч.	>79 мг/л (aquatic algae and cyanobacteria)

CAS: 471-34-1 Calcium Carbonate

EC50/72ч.	14 мг/л (Algae)
-----------	-----------------

12.2 Устойчивост и разградимост Няма налични други важни сведения.

12.3 Биоакмулираща способност Няма налични други важни сведения.

12.4 Преносимост в почвата Няма налични други важни сведения.

12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB

PBT: неприложимо

vPvB: неприложимо

12.6 Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Продуктът не съдържа вещества със свойства, разрушаващи ендокринната система.

12.7 Други неблагоприятни ефекти

Забележка:

Продуктът съдържа вещества, които причиняват тежки помътняване във вода.

Продуктът съдържа субстанции, които причиняват локална промяна на pH и това има вреден ефект за риби и бактерии

Поведение в пречиствателни станции:

Вид тест Ефективна концентрация Метод Оценка

CAS: 7778-18-9 calcium sulphate, different hydrate levels $\text{CaSO}_4 \times n \text{H}_2\text{O}$ (n = 0; 1/2; 2)

EC 50 (3ч.)	>1.000 мг/л (microorganisms)
-------------	------------------------------

CAS: 471-34-1 Calcium Carbonate

EC 50 (3ч.)	1.000 мг/л (microorganisms)
-------------	-----------------------------

Забележка: Продуктът причинява значителна pH промяна. Да се неутрализира предварително.

Други екологични указания:

Общи указания:

Да не се допуска попадане в подпочвените води, водни басейни или в канализацията.

—BG—

(продължение на стр.11)

Информационен лист за безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, Член 31

дата на отпечатване: 10.02.2025

преработено на: 10.02.2025

Номер на версията 2 (замества версия 1)

Търговско наименование: weberfloor home

(продължение от стр.10)

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

13.1 Методи за третиране на отпадъци

Препоръка:

Изхвърляйте продукта в съответствие с националните и местните разпоредби.

Не бива да се изхвърля заедно с битовите отпадъци. Да не се допуска попадане в канализацията.

Продуктът втвърдява след добавяне на вода след 5 до 6 часа и след това може да се изхвърлят като отпадъци изграждане. Възможен код на отпадъка 17 09 04.

It is recommended to collect separately product (fine powder) and packaging waste (polyethylene bags, wooden pallets, cardboard sheets and polyethylene caps).

Physico-chemical properties of the product that could affect waste treatment options: not applicable.

If not contaminated, the product can be reused without restrictions in accordance with the Technical Data Sheet and this Safety Data Sheet.

Dispose of waste according to the European list of wastes established by Commission decision of 3 May 2000 (2000/532/EC).

Европейски каталог на отпадъците

10 13 11	отпадъци от композитни материали на циментова основа, различни от упоменатите в 10 13 09 и 10 13 10
10 13 14	отпадъчен бетон и утайки от бетон

Непочистени опаковки:

Препоръка:

Отстраняване в съответствие с предписанията на компетентните ведомства.

Опаковката следва да се отстрани според изискванията на наредбата за опаковките.

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

14.1 Номер по списъка на ООН или идентификационен номер

ADR, ADN, IMDG, IATA

отпада

14.2 Точно наименование на пратката по списъка на ООН

ADR, ADN, IMDG, IATA

отпада

14.3 Клас(ове) на опасност при транспортиране

ADR, ADN, IMDG, IATA
клас

отпада

14.4 Опаковъчна група

ADR, IMDG, IATA

отпада

14.5 Опасности за околната среда:

неприложимо

14.6 Специални предпазни мерки за потребителите

неприложимо

14.7 Морски транспорт на товари в наспно

състояние съгласно инструменти на

Международната морска организация

неприложимо

(продължение на стр.12)

Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, Член 31

дата на отпечатване: 10.02.2025

преработено на: 10.02.2025

Номер на версията 2 (замества версия 1)

Търговско наименование: weberfloor home

(продължение от стр.11)

Транспорт / други данни:

Не е опасен материал по горните наредби.

UN "Model regulation":

отпада

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

Регламент (ЕО) № 1907/2006 от 18 декември 2006 година относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕО на Съвета и директиви 91/155/ЕО, 93/67/ЕО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията.

Регламент (ЕО) № 1272/2008 от 16 декември 2008 година относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006.

Regulation (EU) 2020/878 (amending REACH Annex II on the compilation of safety data sheets)

Directive 2008/98/EC on waste, as amended (EU Waste Framework Directive)

Shelf-life of the product: see details on the packaging.

Contains Portland cement with a soluble chromium VI content under 2 ppm during the conservation period indicated on the packaging

Directive 94/62/EC on packaging and packaging waste, and its amendments

Етикетиране в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 cf. section 2

Директива 2012/18/ЕС

Поименно посочени опасни вещества - ПРИЛОЖЕНИЕ I

Не е изброено нито едно от съдържащите се вещества

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/1021 относно устойчивите органични замърсители (УОЗ)

Не е изброено нито едно от съдържащите се вещества

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1907/2006 ПРИЛОЖЕНИЕ XVII

Маркетингът и употребата на цимент са обект на ограничения върху съдържанието на разтворим Сг (VI) (REACH приложение XVII, точка 47, съединения на хром VI)

Условия на ограничение: 47

Регламент (ЕС) № 649/2012

Не е изброено нито едно от съдържащите се вещества

Директива 2011/65/ЕС относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване - Приложение II

Не е изброено нито едно от съдържащите се вещества

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/1148

Приложение I - ПРЕКУРСОРИ НА ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА ПОД ОГРАНИЧЕНИЕ (Максимално допустима стойност за целите на издаване на разрешения съгласно член 5, параграф 3)

Не е изброено нито едно от съдържащите се вещества

Приложение II - ПРЕКУРСОРИ НА ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА, ПОДЛЕЖАЩИ НА ДОКЛАДВАНЕ

Не е изброено нито едно от съдържащите се вещества

(продължение на стр.13)

Информационен лист за безопасност
съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, Член 31

дата на отпечатване: 10.02.2025

преработено на: 10.02.2025

Номер на версията 2 (замества версия 1)

Търговско наименование: weberfloor home

(продължение от стр.12)

Регламент (ЕО) № 273/2004 относно прекурсорите на наркотичните вещества

Не е изброено нито едно от съдържащите се вещества

Регламент (ЕО) 111/2005 за определяне на правила за мониторинг на търговията между Общността и трети страни в областта на прекурсорите

Не е изброено нито едно от съдържащите се вещества

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2024/590 относно вещества, които нарушават озоновия слой

Не е изброено нито едно от съдържащите се вещества

15.2 Оценка на безопасност на химичното вещество или смес

Химическа безопасност за оценка не е извършена.

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

Данните почиват на настоящото равнище на познанията ни, но те не представляват гаранция за свойствата на продукта и не обосновават договорно правоотношение.

Този информационен лист за безопасност е в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006, Член 31 изменен с Регламент (ЕС) 2020/878.

Съществени утайки

The following list of relevant hazard statements is the full text of hazard statements mentioned elsewhere in this safety data sheet (in particular in the section 3) and is reported as required by the Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH), Annex II, and the following amendments (Regulation (EU) 2020/878). The statements mentioned here do not refer to the product itself, but refer to the individual ingredients in the products, and are provided for information.

H315 Предизвиква дразнене на кожата.

H317 Може да причини алергична кожна реакция.

H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите.

H335 Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.

EUN203 Съдържа хром (VI). Може да причини алергична реакция.

Класификация в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008

Корозия/дразнене на кожата

Сериозно увреждане/дразнене на очите

Кожна сенсibiliзация

Класификацията на сместа е базирана основно на метода за изчисление при използване на физически свойства съгласно Регламент (ЕО) 1272/2008.

Издаващо листа с данни направление: R&D Department**Партньор за контакти:**

Надя Стратева

0035924003700

nadya.strateva@saint-gobain.com

Дата на предишна версия: 17.06.2024**Номер на предишната версия : 1****Съкращения и акроними:**

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)

ICAO: International Civil Aviation Organisation

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

(продължение на стр.14)

Информационен лист за безопасност
съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, Член 31

дата на отпечатване: 10.02.2025

преработено на: 10.02.2025

Номер на версията 2 (замества версия 1)

Търговско наименование: weberfloor home

(продължение от стр.13)

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern (REACH regulation)

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Skin Irrit. 2: Корозия/дразнене на кожата – Категория 2

Eye Dam. 1: Сериозно увреждане/дразнене на очите – Категория 1

Skin Sens. 1: Кожна сенсibiliзация – Категория 1

Skin Sens. 1B: Кожна сенсibiliзация – Категория 1B

STOT SE 3: Специфична токсичност за определени органи (еднократна експозиция) – Категория 3

*** Данни, променени спрямо предишната версия.**

В съответствие с Приложение II на регламента REACH, променените секции в тази версия на информационния лист за безопасност в сравнение с предишния със звездички са отбелязани.

— BG —